



Rohrbettungsprofil:
 PP ø150= U4
 PP ø250= U1

Gewässerschutzbereich
 Bereich Au Max. Prüfdruck 0.5 bar ab tiefstem Punkt.

Legende Werkleitungen

bestehend	projektiert
Schmutzwasser	Schmutzwasser
Sauberwasser	Wasser
Wasser	Schmutzwasser Abbruch
Wasser Stillgelegt	Sauberwasser Abbruch
Elektrisch	Wasser Abbruch
Swisscom	Wasser Stilllegen
	Leitungssanierung

Legende

bestehend	projektiert
Strasse	Strasse
Gehweg	Gehweg
Gebäude	

Index

Änderungen, Bemerkungen	Gov.	Visum	Gepr.	Visum
A Projekt Entsorgungsstelle entfernen	02.10.2020	CIM	02.10.2020	1848
B Projektbearbeitung gemäss Besprechung mit Einwohnergemeinde Rottenschwil	07.07.2023	RHA	07.07.2023	HAR
C				
D				

Kanton Aargau
Gemeinde Rottenschwil

Bauherr Einwohnergemeinde Rottenschwil

Objekt Sanierung Werdrstrasse-Hausmatten

Plan Situation 1:250
Werkleitungen

Vorprojekt	Bauprojekt	Auftragsprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk
	428	390	383	

Projekt-Nr.	Erstellung	Name	Datum	Name	Datum
Doku-Nr. 3102_B	Projektleiter	HAR	A	CIM	02.10.2020
Format 75/95	Gezeichnet	HYD	B	RHA	07.07.2023
	Geprüft	CIM	C		

KIP
INGENIEURE UND PLANER

Stegmattweg 11
5610 Wohlen
www.kip.ch

Tel. 056 / 618 30 10
Fax 056 / 618 30 11
kip.wohlen@kip.ch